Service Guide



A/C

Automotive Maintenance Programs

Wynn's products in JAPAN

KOYO SHOJI K.K.

Ford

1998年 フォードがウインズ DU-ALL マシンを認定品とする。

GM

1992年 ウインズ X-Tend クーラント リサイクリング システムがGMより画期的な推奨を得る。

NASA

1972年 NASAのアポロ計画において宇宙空間での極度な低温や高温から機器類を保護するためにウインズ製品が使用される。

Wynn's

1939年 初代ウインズ フリクション プルーフィングを自動車市場に向けて開発し、紹介し始める。
創業者チェスティン・ウインは、カリフォルニアから販売を開始し、ウインズはその歴史の一歩を踏み出す。



Johnny Parsons

ジョニー・パーソンズがウインズ フリクション プルーフィングを使用してインディ500を制覇する。

BMW

2011年 BMWがウインズ AircomaticIII HVAC（暖気、換気および空調）クリーニング システム サービスを認定品とする。

Over 100 Countries

歩み続けるウインズ
ウインズの製品やサービスプログラムは、１４の関連会社や世界各国の正規代理店や販売店を通じて、100カ国以上の国々で販売されています。

Innovation

アメリカ、ベルギー、フランスに研究施設やテクニカルサービス拠点を構え、常にイノベーションに取り組んでいます。

World Class Manufacturer

世界に８つの製造・生産拠点を有しています。

Wynn's World

Original Wynn's door-to-door suitcase circa the 1940's

*ウインズのセールスマンが1940年代頃に使用していたオリジナルのスーツケースを使用しています。



OEM approved products, processes and equipment throughout the world.

ウインズの製品や機器類は、数多くの自動車メーカーから OEM 認定を取得し、世界中で扱われています。

wynn's
The Original. *Still.*

Complete Automotive Maintenance Programs

HVAC Service

- ✓ エアコンの冷却性能を高めます。
- ✓ エアコン内のシールや金属パーツを保護し、コンプレッサーオイルやガスの漏れを予防します。
- ✓ エアコン使用時の燃費悪化を抑制します。
- ✓ エアコンシステム内のカビやバクテリアを除去し、再発生を防ぎます。
- ✓ カビ、バクテリア、たばこ等によって発生する嫌な臭いを除去します。
- ✓ 換気システム、エアコン/ヒーターシステム、インテリアの脱臭と抗菌をします。

Power Steering Service


- ✓ 外気低温時にステアリングが重くなるのを防ぎます。
- ✓ 軽やかでスムーズなステアリングを取り戻します。
- ✓ パワーステアリングシステム内の有害な堆積物や不純物を安全に除去します。
- ✓ オイルのニジミや漏れを予防、または止めます。

Differential Service

- ✓ 摩擦や摩耗を軽減し、部品を良いコンディションに保ちます。
- ✓ ギアやベアリングのノイズを軽減します。
- ✓ 腐食を防止します。
- ✓ ギアオイルの性能を引き上げます。

Cooling Service

- ✓ 冷却システム内のサビや水垢などの堆積物を素早く、スッキリと除去します。
- ✓ サビや腐食から冷却システムを保護します。
- ✓ クーラントの流れと冷却性能を蘇らせます。



Engine Oil Service

- ✓ エンジン内部のワニスやスラッジなどの有害な堆積物を安全に除去します。
- ✓ オイルの滲みや漏れを予防、または止めます。
- ✓ エンジン内部の摩擦や摩耗を低減し、エンジンが本来持つ性能を最大限に引き出します。
- ✓ オイルの耐酸性や安定性を高め、エンジン内部の清浄性を向上し、燃費を改善します。
- ✓ 排気ガスを減少します。

Brake Fluid Service

- ✓ ブレーキシステム内の潤滑性を高め、ゴムやメタル部を保護します。
- ✓ 水分やエアを排除し、ヴェイパーロック現象に対して非常に優れた保護性能を発揮します。
- ✓ ブレーキシステムの安全性と信頼性を高めます。

Transmission Service

- ✓ トランスミッション内部のワニスやスラッジなどの有害な堆積物を安全に除去します。
- ✓ シールやO-リングを復元し、オイルのニジミや漏れを予防、または止めます。
- ✓ 変速ショックやジャダーなどのトラブルを軽減、または解消します。
- ✓ スムーズなシフトを提供します。

Fuel Service

- ✓ 燃料システム全体を完全に清浄にします。
- ✓ パワーをアップします。
- ✓ ノッキングを解消します。
- ✓ 始動を容易にし、アイドリングをスムーズにします。
- ✓ 燃費性能を最大限に高めます。
- ✓ 排気ガスを減少します。

Diesel Fuel Service

- ✓ ディーゼル燃料システムとインジェクタを清浄にします。
- ✓ ドライバビリティ全般を向上します。
- ✓ 車両の持つ本来のパワーを取り戻します。
- ✓ 燃費を改善します。
- ✓ 有害な排気ガスを減少します。
- ✓ DPFの詰まりを予防、解消します。

これらは私たちが提供させていただく各サービスのポイントです。
その他にもクライアントの皆様にお役に立てる様々な製品・サービスを用意しております。
お気軽にお問合せください。

Product Guide

Table of Contents

Fuel Service Collection / ガソリン燃料用製品 5

Diesel Service Collection / ディーゼル燃料用製品 13

Engine Oil Service Collection / エンジンオイル用製品 19

Transmission Service Collection / トランスミッション用製品 27

Differential Service Collection / ディファレンシャル用製品 31

Power Steering Service Collection / パワーステアリング用製品 35

Cooling Service Collection / 冷却系統用製品 39

Brake Service Collection / ブレーキ用製品 43


HVAC Service Collection / 冷暖房空調用製品 47

Maintenance Collection / メンテナンス用製品 53

KOYO Private brand / プライベートブランド 57

Fuel Service Collection

Benefits: *Helps to improve fuel economy, smoother idle and acceleration, and reduces emissions.*



Product Guide
Fuel Service Collection

PETROL POWER 3

ペトロール パワー 3【ガソリン車用燃料添加剤】

- 排気ガスの中の一酸化炭素と炭化水素を減少します。
- 燃焼性能、エンジンパフォーマンス、トルク及び加速性能を回復します。
- エンジンパーツ(シリンダーヘッド)の内部摩擦を減少することにより、燃料消費量の減少をもたらし、燃費を向上します。
- E10バイオ燃料使用時に、エンジン内部を保護します。
- インジェクタ、インレットバルブ、EGRを清浄にし、保護します。
- 燃焼室内の付着物の形成を減少します。
- 触媒コンバータを傷めません。

使用方法
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50108	500mL	12



PETROL CLEAN 3

ペトロール クリーン 3【ガソリン車用燃料添加剤】

- 燃料タンク満タン時に注入することで、燃料システムを隅々まで清浄にします。
- インジェクタを即座に清浄にし、保護します。
- EGRシステムを清浄に保ちます。
- ターボのアウトレット側でも清浄効果が持続します。
- 燃焼室内の付着物の形成を減少します。
- 燃焼性能、エンジンパフォーマンスを回復し、正常なアイドリングにします。
- エンジン始動時の諸問題を解決します。
- 排気ガス中の一酸化炭素と炭化水素を減少します。
- 触媒コンバータを傷めません。

使用方法
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50109	500mL	12



TURBO CLEANER

ターボ クリーナ【ターボチャージャ洗浄スプレー】

- 汚れたターボチャージャを分解せずに洗浄し、詰まりを解消します。
- 泡状に噴射されるので、垂れずに強力な洗浄を可能にします。
- ガム、ラッカー、タール、カーボン、ワニスなどの付着物を溶解します。
- ターボが本来持つパワーに回復します。
- 洗浄により最適な空燃比を取り戻します。
- 排出ガス後処理装置を傷めません。

使用方法
技術資料を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
50112	200mL	12



Product Guide
Fuel Service Collection

POWER CHARGE®

パワー チャージ【燃料システム清浄及び燃焼促進剤】

- 燃料システムの汚れを除去し、馬力・燃費・運転性能を向上します。
- 最先端のポリエーテル アミン デポジット コントロール技術を有しています。
- 燃費を改善し、排気ガスの排出量を減少します。
- インジェクタ、インテークバルブ、燃焼室のカーボン、ワニスを除去します。
- 不快な排気臭を除去します。
- EPA（米国環境保護局）の登録製品です。
- ディーゼル車のすすの排出量を減少します。

使用方法
燃料75ℓに1本使用。5,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
20257	473mL	12



V.I.C.™

ビック【吸気及び燃焼室内部洗浄剤】

- インジェクタ、インテークバルブ、燃焼室を清浄にします。
- エンジンパワーを蘇らせ、燃費を改善します。
- 燃料システムの潤滑性とコンディションを正常に保ちます。
- EPA（米国環境保護局）の登録製品です。

使用方法
エンバイロパージ及びFSTツール、TBCツールで使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20566	473mL	12



AIR-INTAKE CLEANER

エア インテーク クリーナ【吸気系統洗浄剤】

- エア スロットル プレート及びスロットル プレート シャフトから、安全にガム、ワニスなどを取り除きます。
- 適正な空気の流れを蘇らせることで、アイドリングが安定します。
- 燃費を改善します。
- エア インテーク スロットル プレートに潤滑性を与えます。

使用方法
エンバイロパージ及びFSTツール、TBCツールで使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20413	473mL	12



Product Guide
Fuel Service Collection

LEAD SUBSTITUTE

レッド サブスティテュート【ガソリン車用燃料潤滑・調整剤】

- 無鉛ガソリン使用時に、バルブとバルブシートを保護、潤滑します。
- 軟質のバルブシートを保護し、早期の摩耗を防ぎます。(マイクロ溶接の防止)
- ガソリンが劣化するのを防ぎます。
- 燃料を酸化から保護します。
- 酸化した燃料によってタンク、フィルタ内に付着物、堆積物が形成されるのを抑制します。
- 長期間始動していないエンジンの始動を容易にします。
- 触媒コンバータを傷めません。
- オクタン価に影響を与えません。

使用方法
1本で燃料250ℓまで使用可能。(1/1000の割合で添加)給油毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50111	250mL	12



INJECTOR CLEANER & CONDITIONER

インジェクタ クリーナ & コンディショナ
【ガソリン・ディーゼル車用燃料添加剤】

- 最適な燃費を維持します。
- アイドリング不調や息つき、エンジンストールを改善します。
- 燃料システムから水分を除去します。
- 燃料システムをサビや腐食から保護します。
- キャブレータやインジェクタを清浄に保ちます。
- EPA(米国環境保護局)の登録製品です。

使用方法
燃料60ℓに1本使用。5,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
20155	325mL	24



Product Guide
Fuel Service Collection

ENVIROPURGE®
FUEL INJECTION CLEANING APPARATUS



エンバイロパージ


- 吸気バルブ、インジェクタ、燃焼室内の付着物を除去します。
- エンジンパワーを蘇らせ、燃費を改善します。
- 燃料ラインに直接接続することも可能。
- TBC（スロットルボディ クリーニング）ツールと一緒に使用することにより、吸気系統の洗浄も可能。
- ショップや工場のエアコンプレッサを利用して使用できます。


Part Number	Size	Unit Pack
20367	-	-



※ 上記アダプターは別売りとなります。

Product Guide
Fuel Service Collection





INDUCTION SYSTEM CLEANING TOOLS

ISC ツール

- サービス車両の負圧を利用し、V.I.C. を燃焼室内だけでなく、吸気系統、吸気バルブ全体に微粒子状の霧にして噴霧して清浄にします。
- 短時間で効果的に、燃焼室だけでなく吸気系統、吸気バルブを清浄にします。

Part Number	Size	Unit Pack
20386	-	-

Product Guide
Fuel Service Collection

THROTTLE BODY CLEANING (TBC) TOOL

TBCツール


- スロットルボディを簡単に清浄にすることができるように設計されています。
- ほぼ全てのエアインテーク ブーツに安全に接続できます。
- エンバイロパージと一緒に使用します。
- デュアル スロットルボディにも対応しています。

Part Number	Size	Unit Pack
20779	-	-



Diesel Service Collection

Benefits: *Helps improve fuel economy, power and cures hard starts along with rough idle. Also reduces harmful emissions and black smoke.*



Product Guide
Diesel Service Collection

DIESEL POWER 3

ディーゼル パワー 3【ディーゼル車用燃料添加剤】

- 排気ガス、黒煙、すすを即座に低減します。
- セリウムにより触媒の効果を向上させ、すすの排出量を低減します。
- 燃焼を促進し、エンジンパフォーマンスと燃費を向上します。
- 燃料システムとインジェクタを清浄にして保護します。
- 低硫黄燃料による潤滑不足を補い、燃料ポンプを保護します。
- 燃料システムと燃料フィルタを水分から保護します。
- DPFや触媒装置を傷めません。

使用方法
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50108	500mL	12



DIESEL CLEAN 3

ディーゼル クリーン 3【ディーゼル車用燃料添加剤】

- タンクに注入するだけで、燃料システムを隅々まで清浄にします。
- インジェクタを即座に清浄にし、保護します。
- EGRバルブとターボチャージャを清浄に保ちます。
- 燃焼性能やエンジンパフォーマンスを回復します。
- インジェクタやポンプを保護し、潤滑性を与えます。
- 低硫黄燃料による潤滑不足を補い、燃料ポンプを保護します。
- エンジン始動時の諸問題を解決します。
- 燃料フィルタ内の水の分離を助け、燃料システムを保護します。
- 燃料供給ラインの詰まりと燃料フィルタの汚損を防止します。

使用方法
最良の結果を得るためには、燃料20ℓに1本使用を推奨。10,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50101	500mL	12



DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR

DPF リジェネレータ【ディーゼル車用燃料添加剤】

- 詰まったDPFを取り外すことなく簡単に清浄にし、再生します。
- 最適な燃焼のために触媒に作用し、すすの形成を減少します。
- すすの燃焼温度を低下させ、すすの粒子を低い温度で素早く燃やします。
- エンジンパワーを復活します。
- 特に市街地での走行の多い車両への使用に最適です。
- DPF内のすすの堆積を減少します。
- DPF再生装置を内蔵した車両にも使用できます。
- 即効性で、使用後すぐに効果が現れます。
- ターボの出口側でも清浄効果を発揮します。
- DPFを装着した全てのディーゼル車に使用できます。
- ディーゼル燃料とB30までのバイオディーゼルに使用できます。

使用方法
最少40ℓの燃料に対して1本を使用。3,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50105	500mL	12



Product Guide
Diesel Service Collection

DIESEL SYSTEM CLEANER



ディーゼル システム クリーナ
【ディーゼル車用燃料システム清浄及び潤滑性能向上剤】

- 噴射ポンプとインジェクタを清浄にします。
- 燃焼性改善し、インジェクタの噴射パターンを回復します。
- インジェクションシステムを清浄にし、黒煙(すす粒子)を減少します。
- 低硫黄燃料による潤滑不足を補います。
- 燃料フィルタの汚れを防ぎます。
- 燃料システムをサビや腐食から保護します。
- ディーゼルのノッキングを減らします。
- 触媒コンバータとすす用フィルタを傷めません。

使用方法
7,500km～10,000km、または保守点検毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50106	325mL	24

DIESEL CLEAN-UP



ディーゼル クリーン アップ【ディーゼル車用燃料システム清浄剤】

- 黒煙、すす、排気ガスを減少します。
- インジェクタの噴射パターンを正常な状態へと回復します。
- 燃焼室内のカーボンを取り除きます。
- 圧縮比、燃焼性能を改善します。
- インジェクションポンプと燃料ラインを清浄にします。
- 燃料ポンプの潤滑性を高めます。

使用方法
燃料フィルタに直接注入。**※決して燃料タンクに添加しないでください** 1年毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50103	325mL	24

DIESEL EGR 3



ディーゼル EGR 3【ディーゼル車用EGRシステム洗浄スプレー】

- エアインテークシステム、エアフローセンサ、インレットバルブ、ターボ、EGRシステムを素早く、しっかりと洗浄します。
- 強力なパワージェットスプレーが洗浄効果を高めます。
- ガム、ラッカー、タール、カーボンなどの付着物を溶解します。
- 必要最小限の分解で済み、5～10分で洗浄が行えます。
- 燃焼室への空気の流れを完全に回復します。
- 黒煙を減らします。
- 触媒コンバータ、DPFを傷めません。

使用方法
15,000～20,000km毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50102	200mL	12

Product Guide
Diesel Service Collection

DIESEL CLEAN MACHINE



ディーゼル クリーン マシン

- ディーゼル車の燃料システムを簡単、完全に清浄にします。
- コンパクトで軽量、タイヤも付いているため、移動が容易です。
- トラック、乗用車を含む全てのディーゼル車に対応しています。
- フルードを入れるリザーブタンクが内蔵されているので利便性が高いです。
- ろ過フィルターも内蔵されています。
- 作業が容易です。
- 多くのディーゼル車に対応するためのアダプターが付属しています。
- 12V DC電源で使用可能です。

Part Number	Size	Unit Pack
-	-	-



Diesel Injector Purge Tool & Pro

Product Guide
Diesel Service Collection

EGR SYSTEM®
CLEANING SERVICE (Dodge and Ford)




ディーゼルEGRシステム クリーニング サービス

- フォードの新型6.0Lのディーゼルエンジン、ダッジ及びカミンズの新型7.2Lディーゼルエンジンの EGRに形成された付着物を効率よく、素早く除去します。
  ーFord Power Stroke® 6.0L Diesel Engines
  ーDodge/Cummins Diesel Engines
- EGRクーラー、吸入システムに堆積したカーボンを除去します。
- EGRクーラーの気流の流れを回復します。
- EGRクーラーとインテーク マニホールドの付着物を除去します。
- エンジンの故障、部品交換が発生しないように設計されています。
- 特許取得のWynn's Aerator Nozzle Technology を用いたツールです。以下の3製品を用いて使用します。
  ーWynn's Diesel EGR System Cleaner
  ーWynn's Diesel Induction System Cleaner
  ーWynn's Diesel Charge
- Diesel EGR System と Diesel Induction System はカーボンと燃焼室内の汚れを効果的に除去し、清浄にします。
- Diesel Charge は排気系統の付着物の形成を遅らせるために、インジェクタを清浄にします。

Part Number	Size	Unit Pack
-	-	-

Engine Oil Collection

Benefits: *Helps prolong the life of the engine, increase fuel economy and improve engine performance.*



Product Guide
Engine Oil Collection

SUPER FRICTION PROOFING®

スーパー フリクション プルーフィング
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能強化剤】

- 最新の技術により、化学合成オイルに対して完全に適合します。
- 金属表面に作用し、摩擦と摩耗を軽減します。
- エンジンオイルの酸化を防ぎ、オイル性能を維持します。
- スラッジの堆積を防ぎ、エンジン内部を清浄に保ちます。
- オイルフィルタの汚れを抑制します。
- 燃費を向上します。
- 触媒コンバータを傷めません。
- 半化学合成オイル、鉱物オイル、低粘度オイルへの使用も効果的です。
- Low SAPSオイルに対応しています。

使用方法
1缶でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の添加を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
50114	325mL	24



HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE

ハイドロリック バルブ リフタ コンセントレート
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル洗浄及び調整剤】

- バルブシステムとハイドロリックバルブリフタの固着を予防、解消します。
- バルブシステムや油圧タペットのノイズを静かにします。
- 蓄積されたガム、ワニスなどの汚れをゆっくり、しっかりとオイルに溶か込み、除去します。
- メタルコンディショナー(EP添加剤)の配合により、エンジン内部を保護します。
- 触媒装置に悪影響を与えることはありません。
- 全てのエンジンオイルに使用可能です。Low SAPSオイルに対応しています。

使用方法
1缶でエンジンオイル3～6ℓに対応。次回のオイル交換まで入れたままで使用できます。

Part Number	Size	Unit Pack
50120	325mL	24



OIL SYSTEM CLEANER & CONDITIONER

オイル システム クリーナ & コンディショナ
【ガソリン・ディーゼル車用エンジン洗浄剤】

- エンジンオイルシステム内の付着物を溶かし、除去します。
- 使用済みエンジンオイルのより完全な排出を促進します。
- エンジン内部を素早く洗浄し、新しいエンジンオイルの汚染を防ぎます。
- 配合されているメタルコンディショナー(EP添加剤)の働きによって、油膜を保持しながら洗浄するため、エンジンを傷める心配がありません。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。

Part Number	Size	Unit Pack
20131	325mL	24



Product Guide
Engine Oil Collection

SUPREME +PLUS+ OIL SUPPLEMENT

スープリーム プラス オイル サプリメント
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能強化剤】

- 良質なペンシルバニア産の原油をベースにしています。
- エンジン内部の摩擦・摩耗を劇的に減少し、エンジン性能をフルに引き出します。
- オイルの寿命を延ばし、エンジン内部を清浄に保ちます。
- エンジン内部のスラッジやワニスの発生を抑制します。
- エンジン内部をサビや腐食から保護します。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の添加を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
20132	325mL	24



SYNTHETIC +PLUS+

シンセティック プラス
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能向上剤】

- エンジンオイルの性能を最大限に高めます。
- 低温、高温、高速でのオイルの流動性及び潤滑性能を高めます。
- エンジンの摩擦、摩耗を減少させ、エンジン内部を保護します。
- エンジンオイルの酸化、劣化を抑制し、安定したオイル粘度を維持します。
- エンジン内部のスラッジや付着物の発生を抑制します。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の使用を推奨。

Part Number	Size	Unit Pack
20252	325mL	24



FIFTY +PLUS+ OIL TREATMENT

フィフティ プラス オイル トリートメント
【エンジンオイルトリートメント及びエンジン性能回復剤】

- 走行距離が80,000kmを超える多走行車に特に効果的に設計された添加剤です。
- 過度のオイル消費、排煙、エンジンノイズを減少します。
- エンジンの圧縮比を回復させ、古いエンジンの性能を高めます。
- 耐摩擦・摩耗効果、耐腐食・酸化効果により、エンジンの寿命を延ばします。
- 硬化したオイルシールを復元し、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。

使用方法
エンジンオイル5ℓに対して1本使用。添加率は10%以内で使用してください。

Part Number	Size	Unit Pack
20152	399mL	24



Product Guide
Engine Oil Collection

ENGINE STOP-LEAK



エンジン ストップ リーク
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル漏れ止め・防止及び調整剤】

- エンジンオイルの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。
- 高温時のエンジンオイルの粘度を安定・維持します。
- エンジン内部のオイル消費を減らします。
- ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。
- ターボ車には使用できません。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。添加率は10%以内で使用してください。

Part Number	Size	Unit Pack
20181	325mL	24

ENGINE OIL STOP LEAK



エンジン オイル ストップ リーク
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル漏れ止め・防止及び調整剤】

- エンジンオイルの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。
- ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。
- ネオプレン シールにも対応しています。
- エンジンオイルの品質や粘度に影響を与えません。
- ターボ車にも使用できます。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。Low SAPSオイルにも対応しています。

Part Number	Size	Unit Pack
50121	325mL	24

OIL TREATMENT CONCENTRATE



オイル トリートメント コンセントレート
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル消耗防止及び性能安定剤】

- オイル上がり、排煙を減少します。
- リングを硬化、固着させるスラッジを抑制します。
- エンジンノイズを静かにします。
- 摩擦を減少し、エンジン寿命を延ばします。
- 圧縮比を回復し、古いエンジンの性能を高めます。
- ターボ車には使用しないでください。

使用方法
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。添加率は10%以内で使用してください。

Part Number	Size	Unit Pack
20116	325mL	24

Product Guide
Engine Oil Collection

SUPREME +PLUS+ OIL CHANGE KIT

スープリーム プラス オイル チェンジ キット

- エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。
- エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。
- ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。
- 有害な酸によるサビの発生を防ぎます。
- キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、本来のエンジン性能を発揮させ、燃費を改善します。

Part Number	Size	Unit Pack
20570	325mL	12 kit



FIFTY +PLUS+ OIL CHANGE KIT

フィフティ プラス オイル チェンジ キット

- エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。
- エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。
- ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。
- 有害な酸によるサビの発生を防ぎます。
- キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、エンジンの性能を安定させ、寿命を延ばします。

Part Number	Size	Unit Pack
20906	325mL・399mL	12 kit



Product Guide
Engine Oil Collection

SYNTHETIC +PLUS+ OIL CHANGE KIT

シンセティック プラス オイル チェンジ キット

- エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。
- エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。
- ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。
- 有害な酸によるサビの発生を防ぎます。
- キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、オイルの性能を最大限に引き出し、エンジン性能・燃費を改善します。

Part Number	Size	Unit Pack
20905	325mL	12 kit



SUPREME™ ENGINE CLEANING SYSTEM KIT

スープリーム エンジン クリーニング システム キット
【SECマシン用エンジン内部洗浄剤、5ミクロンフィルタ、添加剤セット】

- 通常のオイル交換では完全には抜き切れずにクランクケース内に残ってしまう古いオイルを抜き取り、新しいオイルへの汚染を防ぎます。
- スラッジやワニスを安全に溶解し、除去します。
- エンジンの圧縮性能を回復し、オイルの過度な消費を抑制します。
- 古いオイルによる汚染を避けることにより、新しいオイルを長く良い状態に保つことができます。
- 本サービスにより、エンジンを過度な摩耗から保護します。
- オイルラインやオイルストレーナを詰まらせたり、適正なエンジンの潤滑性能を制限したりする可能性のある堆積物（デポジット）の形成を抑制します。
- 通常のオイルフィルターが取り残してしまうような汚れの微粒子や細かな破片を、5ミクロンのフィルタによって、安全、完全に除去します。

Part Number	Size	Unit Pack
20393	946mL・325mL	6 kit



Product Guide
Engine Oil Collection


SUPREME™ ENGINE CLEANING SYSTEM MACHINE



スープリーム エンジン クリーニング システム マシン（SECマシン）

- 通常のオイル交換と比較して、最大20%多くの使用済みオイルを抜き取れるため、新しいオイルを長く、良い状態に保つことができます。
- オイルシステム全体の有害なオイルスラッジや堆積物を安全に除去するようにデザインされているため、エンジンを作動させながら施工します。
- シンプルに、素早く、簡単に使用できます。
（エンジンのオイルフィルタ マウントに接続するだけです）
- ガソリンエンジンなら10分以内、ディーゼルエンジンなら20分以内でエンジンを清浄にします。
- エンジン寿命の向上や、エンジンの圧縮や馬力の回復効果をもたらすように設計されています。
- 数多くのOEMキャニスタ フィルタに対応するオプションのアダプタ セットも用意しています。


Part Number	Size	Unit Pack
20394	-	-




adapter kit

Transmission Service Collection

Benefits: *Helps maintain proper shifting characteristics and prolong the life of your transmission.*





Product Guide
Transmission Service Collection

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

オートマチック トランスミッション トリートメント
【オートマチック・パワーステアリング用トリートメント剤】

- ゴム性シールや“O”リングを再生することにより、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。また、予防にも効果的です。
- シフトチェンジとステアリングをスムーズにします。
- トランスミッションやパワーステアリングシステムの寿命を延ばします。

使用方法
オートマチックトランスミッションでは、ATFに対して5%の割合で添加。
パワーステアリングシステムでは、キャップ2～3杯をユニットに注入。

Part Number	Size	Unit Pack
20133	325mL	24



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

オートマチック トランスミッション フラッシュ
【オートマチックトランスミッション用内部洗浄剤】

- トランスミッション内部に付着したワニスや堆積物を安全に除去します。
- 汚れを溶解して排出することで、新しいフルードへの汚染を防ぎます。
- 本製品を使用の際には、循環圧送でフルード交換してください。

使用方法
1台の車両に対して1本使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20231	325mL	24



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH KIT

オートマチック トランスミッション フラッシュ キット

- トランスミッション内部の有害なスラッジやワニスなどの堆積物を安全に除去します。
- ATフルードの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。
- シフトチェンジをスムーズにします。
- キットとして併せて使用することにより、オートマチックトランスミッション内部を清浄に保ち、本来の性能へと回復し、維持します。

Part Number	Size	Unit Pack
20571	325mL	12 kit



Product Guide
Transmission Service Collection

Wynn's® 100% SYNTHETIC MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID



ウインズ 100% シンセティック マルチ ビークル ATF

- 100%化学合成。
- 低温時でも流動性と安定性を維持します。
- 優れた酸化安定性を有しています。
- 油膜切れに対して、非常に優れた耐久性を有しています。
- 高温時においても非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
- 最も要求の厳しい条件においてさえ、スムーズなシフトチェンジを提供し、振動を抑えます。

使用方法
適合表を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20657	4gallon (15.1ℓ)	PAIL

SHUDDERGUARD™



シャダーガード
【トランスミッション用振動防止及び調整剤】

- 最新の添加剤技術により開発されています。
- トランスミッションの振動を抑えます。
- スムーズなシフトチェンジをもたらします。
- 全てのATFとトランスミッションに対応しています。

使用方法
トランスミッションフルードに対して、5%の割合で添加。

Part Number	Size	Unit Pack
20567	325mL	24

SHUDDERGUARD™ FLUSH KIT



シャダーガード オートマチック トランスミッション フラッシュ キット

- トランスミッション内部の有害なスラッジやワニスなどの堆積物を安全に除去します。
- トランスミッションの振動を抑えます。
- スムーズなシフトチェンジをもたらします。
- 全てのATFとトランスミッションに対応しています。
- キットとして併せて使用することにより、トランスミッション内部を清浄に保ち、本来の性能へと回復し、維持します。

Part Number	Size	Unit Pack
20656	325mL	12 kit

Product Guide
Transmission Service Collection

TRANSERVE® III
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH & FILL MACHINE



トランサーブⅢ

- 新しいATフルードに交換する約10分程度の間に、トランスミッション、トルクコンバータ、オイルクーラー内のスラッジ、不純物、廃油を除去し、清浄にします。
- トランスミッションに一切のダメージを与えないように、自動安全循環で作動するように設計されています。
- 12V DC電源（車載バッテリー）で作動するので、サービス車両へ持ち運んで使用することができます。
- 接続後、10分程度で作業は完了します。
- オートマチック フロー レクチファイヤが自動的にATFの流れを感知します。
- オイルを安全に抜き取るために、オイルパンのレベルを下げることも可能です。
- メンテナンスや修理を容易にするために、天板やモジュラーデッキが開閉するように設計されています。
- 余分なフルードを使うことなく、ATフルードの全量交換ができます。


Part Number	Size	Unit Pack
20316	-	-



adapter kit

Differential Service Collection

Benefits: *Helps increase fuel economy as well as extend the life of the gear box and its components.*



Product Guide
Differential Service Collection

Wynn's® SYNTHETIC GEAR OILS
SAE 75W-90 & 75W-140

ウインズ シンセティック ギアオイル SAE 75W-90 & 75W-140】



- 100%化学合成です。
- 非常に優れた低温時のパフォーマンス、高温時の酸化安定性を有しています。
- 優れた耐摩耗性と極圧特性を有しています。
- ギアやデフの寿命を最大限に延ばします。
- 過酷な条件下でも、非常に優れた保護性能を発揮します。
- 摩擦や摩耗を軽減します。
- 腐食を防止します。
- API GL-5、MT-1、SAE J2360に適合します。
- GL-5グレード推奨のディファレンシャルとマニュアルミッションに最適です。

Part Number	Size	Unit Pack
20556 (75w-90)	1.89ℓ	6
20557 (75w-140)	1.89ℓ	6

HIGH PERFORMANCE LUBE SUPPLEMENT

ハイパフォーマンス ルブリカント サプリメント
【ディファレンシャル・MT用オイル性能強化剤】



- ギアボックス、ディファレンシャル、ベアリングの摩擦や摩耗を軽減します。
- ギアやベアリングのノイズを静めます。
- ギアオイルの耐久性を引き上げます。
- 腐食を防止します。
- ギアオイルを使用しているマニュアル トランスミッション、デファレンシャル、LSDに対応します。
- 従来のギアオイル、化学合成ギアオイル 双方に対応します。

使用方法
1台の車両に対して1本使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20113	125mL	24

FRICTION MODIFIER

フリクション モディファイヤ【LSD及びCVTオイル性能強化剤】



- リアアクスルのリミテッドスリップ ディファレンシャル性能(チャタリング防止)を強化します。
- ほぼ全ての鉱物オイルや化学合成オイルに対応します。
- LSD搭載 後輪駆動の乗用車、トラック、SUVに推奨します。
- 摩擦調整剤が含まれているので、CVTにお勧めです。
- 各種ギアオイルに対応するため、様々なオイルを在庫する必要がなくなります。

使用方法
1台の車両に対して1本使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20391	125mL	24

Product Guide
Differential Service Collection

DIFFSERV®
DIFFERENTIAL FLUID SERVICE MACHINE



デフサーブ


- ディファレンシャル フィル プラグを経由してフルードを抜き取り、再充填します。
- 新油と廃油のポンプの作動をスイッチで切り替えることができます。
- 新油注入ノズルを操作するために便利なトリガーを装備しています。
- コンパクトで軽量、タイヤも付いているため、移動が容易です。
- 作業をするためにデフカバーを外す必要がありません。
- 12V DC電源（車載バッテリー）で作動します。
- 内蔵ポンプを経由して、抜き取ったオイルをデフサーブ内のタンクに収納できます。
- ウインズ シンセティック ギアオイルと共に使用しやすいように設計されています。
- マニュアルギアボックスやトランスファケースのオイル交換にも対応します。

Part Number	Size	Unit Pack
-	-	-

10 minute service upon hookup!

Power Steering Service Collection

Benefits: *Provides optimal steering efficiency and helps extend the life of the power steering components.*



Product Guide
Power Steering Service Collection

POWER STEERING FLUSH KIT

パワーステアリング フラッシュ キット
【パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】

- エンジン始動(コールドスタート)時にステアリングが重くなるのを防ぎます。
- 有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。
- 硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。
- キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。

使用方法
使用説明書、適応表を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20277	1.89ℓ	3 kit



POWER STEERING FLUSH KIT

パワー ステアリング フラッシュ キット
【パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】

- エンジン始動(コールドスタート)時にステアリングが重くなるのを防ぎます。
- 有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。
- 硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。
- キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。

使用方法
使用説明書、適応表を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20276	1.89ℓ	3 kit



TYPE H/A POWER STEERING FLUSH KIT

ホンダ/アキュラ用 パワーステアリング フラッシュ キット
【ホンダ用 パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】

- エンジン始動(コールドスタート)時にステアリングが重くなるのを防ぎます。
- 有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。
- 硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。
- キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。
- HONDA/ACURAのパワーステアリングシステム専用セットです。

使用方法
使用説明書、適応表を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20579	1.89ℓ	3 kit



Product Guide
Power Steering Service Collection

UNIVERSAL SYNTHETIC POWER STEERING FLUSH KIT

ユニヴァーサル シンセティック パワー ステアリング フラッシュ キット
【パワーステアリングシステム洗浄剤と100%化学合成フルードのセット】



- エンジン始動(コールドスタート)時にステアリングが重くなるのを防ぎます。
- 有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。
- 高温、低温耐久性、せん断安定性に優れています。
- 特にVW、Audiのパワーステアリングシステム**#G002000 or G002012**に適合するように配合されています。
- メルセデス・ベンツが指定する**#009898803**にも適合します。
- BMW、Volvo や**Pentosin CHF11S**が指定されている車両にも適しています。
- ユニヴァーサルタイプの化学合成フルードですので、ほとんどのパワーステアリングフルードと互換性があります。
- パワーステアリングシステムの摩耗やノイズを低減します。
- キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。

使用方法
使用説明書、適応表を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20672	325ml・1.89ℓ	4 kit

POWER STEERING SUPPLEMENT

パワー ステアリング サプリメント
【パワーステアリング用漏れ止め・防止及びフルード性能強化剤】



- パワーステアリングポンプのノイズを静めます。
- ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。
- パワーステアリングフルードの寿命を延長します。
- ほぼ全てのパワーステアリングシステムに対応します。

使用方法
1台の車両に対して1本使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20586	125ml	24

Product Guide
Power Steering Service Collection

POWER STEERING FLUSH MACHINES



パワーステアリング フラッシュ マシン


- リザーブタンクを介して、パワーステアリングフルードの排出と再充填の両方を行うことができます。
- 古いパワーステアリングフルードを約95%交換します。
- パワーステアリングフルード交換サービスに伴う、作業効率と収益性の問題を解決します。
- 12V DC電源（車載バッテリー）で作動します。
- 接続後10分で作業が完了します。
- パワーステアリングのラインへ接続する必要がありません。
- 携帯用マシン（P/N 22000）は、軽量の高耐久プラスチックキャリーケースに入っており、携帯性に優れています。

Part Number	Size	Unit Pack
20260	-	-



Cooling Service Collection

Benefits: *Helps extend the life of cooling system components, keeps the entire system clean, and functioning as efficiently and optimally as possible.*



Product Guide
Cooling Service Collection

HD UNIVERSAL COOLING SYSTEM SERVICE KIT



HEAVY DUTY UNIVERSAL COOLING SYSYTEM FLUSH #20675
クーリング システム フラッシュ【冷却系統洗浄剤】

- 冷却システム内のサビや堆積した水あかなどを、素早くしっかりと除去する強力なアルカリ性洗浄剤です。
- クーラントの流れと冷却効率を回復します。

UNIVERSAL RADIATOR TREATMENT #20676
ラジエータ トリートメント【冷却系統潤滑保護及びLLC強化剤】

- ほぼ全てのクーラントに適合します。
- 様々な色のクーラントに対応できるように本剤は黄色です。
- アルミ製、および全ての金属製冷却システムパーツをサビや腐食から保護します。
- クーラントの腐食防止性能を高め、冷却システム内の有害な電解作用を防ぎます。
- ウォータポンプシールの潤滑性を高めます。
- 消泡効果により、安定した冷却性能を維持します。

Part Number	Size	Unit Pack
20677	354mL	12 kit

RADIATOR STOP-LEAK



ラジエータ ストップ リーク
【冷却システムの漏れ止め・防止及び潤滑性能強化剤】

- ラジエータ、ヒーターコアからの冷却水の漏れを止めます。
- エンジンブロックコア エキスパンションプラグ（グロメット）からの冷却水の漏れを止めます。
- クーラント減りを抑え、冷却効率を維持します。
- シリンダーヘッドガスケットからの冷却水のニジミを防ぎます。
- ウォータポンプシールの潤滑性を高めます。

使用方法
6～9ℓの冷却水に対して、1本使用。

Part Number	Size	Unit Pack
20101	325mL	24

CYLINDER BLOCK SEAL



シリンダ ブロック シール【シリンダブロック用ヒビ修復剤】

- 空気に触れることでガラス硬質層を形成します。
- 鋳鉄、スチール、アルミ製のシリンダ ブロック内の亀裂を分解することなく修復します。
- シリンダーヘッドガスケットの冷却水の漏れを止めます。
- 30分の作業時間で、半永久的な修復を保証します。
- 高圧、水圧、強い振動の影響を受けません。
- ウォータホースを詰まらせません。
- ガスケットを修復する製品ではありません。

使用方法
8ℓの水に対して、1本（325ml）を使用。詳しくは使用説明書を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
50124	325mL	24

Product Guide
Cooling Service Collection

POWERFLUSH®
COOLING SYSTEM FLUSH & FILL MACHINE



パワーフラッシュ

- クーラント交換のサービスが20分以内で行えます。
- エアーを混入させることなく、約95%のクーラントを交換できます。
- 12V DC電源（車載バッテリー）で作動するので、サービス車両へ持ち運んで使用することができます。
- ラジエータ、エンジンブロック、ヒーターコア、ホースなど冷却システム全体を洗浄します。
- ラジエータのアッパーホースを介して、冷却システムに素早く、簡単に接続できます。
- 圧力測定機能が付いています。


Part Number	Size	Unit Pack
20125	-	-



Adapter kit

Brake Service Collection

Benefits: *Wynn's DOT 3 and DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid helps prevent sluggish vehicle brake response even during panic stops, downhill braking, and city driving.*



Product Guide
Brake Service Collection

STOP SQUEAK

ストップ スクイーク 【ブレーキの鳴き止め・防止及び調整剤】

- ブレーキパッドに直接塗布します。
- うるさく不快なブレーキ音を静め、ブレーキパッドの鳴きも止めます。
- グラファイトを形成し、ブレーキパッドの隙間やくぼみを埋めます。
- ブレーキパッドの鳴きによる顧客からのクレームを無くします。

使用方法
パッド表面全体に2度塗布。

Part Number	Size	Unit Pack
20221	30mL	12



SUPER HEAVY DUTY BRAKE FLUID DOT 4

スーパー ヘビー デューティ ブレーキ フルード DOT 4
【高性能ブレーキフルードDOT4】

- 連邦自動車安全基準（FMVSS）No.116 & SAE J1703 に適合、または それ以上の性能を有しています。
- DOT4規格の要求を上回る品質であり、ほとんどの乗用車、トラック、バス、大型車の油圧ブレーキシステムに使用できます。
- 全てのDOT4 ブレーキフルードと互換性があります。
- ブレーキシステムのゴムや金属パーツを潤滑にし、保護します。
- 高沸点を維持することにより、ベーパーロック現象に対して非常に優れた耐性を発揮します。

Part Number	Size	Unit Pack
20380	946mL	12



Product Guide
Brake Service Collection

BRAKE TECH™ II
RAPID BRAKE FLUID EXCHANGE MACHINE



ブレーキテックⅡ

- ブレーキシステム全体を清浄にします。
- マスタシリンダへの圧力とホイールシリンダからの真空引きのコンビネーションで作動するように設計されています。
- 個別の色に対応するスイッチの切り替えによって、4つのホイールシリンダからのオイルの抜き取りを個別に行うか、同時に行うか選択できます。
- 接続後10分で作業は完了します。
- 従来型のブレーキシステム、ABSブレーキシステム双方に対応します。
- 多様な車種へ対応する、利便性の高いアダプタが付属しています。
- マスタシリンダのリザーブタンクが 空になるのを防ぐためのフロートスイッチを内蔵しています。
- 12V DC電源（車載バッテリー）で作動します。
- ウインズ スーパー ヘビー デューティ ブレーキ フルード と共に使用しやすいように設計されています。


Part Number	Size	Unit Pack
-	-	-



*Adapter kit 9920 and universal adapters

HVAC Service Collection

Benefits: *Keeps the air you breathe free from odors and harmful mold and mildew spores.*



A/C

Product Guide
HVAC Service Collection

AIR PURIFIER™

エア ピュリファイヤ【エアコマチック専用 脱臭及びオゾン中和剤】

- 車両のエアコン/ヒーターシステムのキャビンフィルタやシステム内部の悪臭を除去します。
- エアコマチックⅢより発生させたオゾンを、素早く中和します。
- すぐにオゾンを中和し、心地よい香りを残します。
- 非アレルギー性で水性です。
- オゾンの自然消滅を促進します。
- 特殊な分子テクノロジーでカプセル化することにより、臭気除去をサポートします。
- エアコマチックⅢで使用してください。

使用方法
エアコマチックⅢの使用説明書を参照ください。



Part Number	Size	Unit Pack
20678	75mL	12

AIRCO CLEAN™

エアコ クリーン【エアコマチック専用 脱臭及び除菌剤】

- カビ・たばこ・雑菌などによって発生する臭いやバクテリアを除去します。
- 換気やエアコン/ヒーターシステム及びインテリアの殺菌と脱臭をします。
- エバポレータへのバクテリアやカビの再発生を防ぎます。
- エアコマチックⅢで使用してください。

使用方法
エアコマチックⅢの使用説明書を参照ください。



Part Number	Size	Unit Pack
50127	100mL	12

Product Guide
HVAC Service Collection

AIR CONDITIONING SYSTEM TREATMENT

エア コンディショニング システム トリートメント
【蛍光剤入りエアコンプレッサ用オイル兼トリートメント剤】

- コンプレッサの潤滑性を高め、エアコン使用時の燃費悪化を抑制します。
- エアコンの冷却性能を高めます。
- R134aの潤滑不足を補い、コンプレッサの負荷を軽減します。
- コンプレッサ内部のゴム性シールや金属パーツを保護します。
- シールの保護により、コンプレッサ オイル及びガスの漏れを予防します。
- 蛍光剤入りなので、オイル、ガス漏れを素早く発見できます。
- R12、R134aどちらにも使用できます。

Part Number	Size	Unit Pack
20403	59mL	12



AIR CONDITIONER TREATMENT

エア コンディショナ トリートメント
【エアコン用除菌及び消臭スプレー】

- 臭いの原因となるバクテリアの増殖を抑えます。
- 菌類やカビなどによって引き起こされる、不快な臭いを元から除去します。
- エアゾールスプレーのため、他の機器を必要とせずに簡単に使用できます。

Part Number	Size	Unit Pack
20711	156g	12



Product Guide
HVAC Service Collection

AIRCOMATIC® III
ULTRASONIC HVAC
(HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING)



エアコマチックⅢ

- 最高水準の超音波テクノロジーを利用しています。
- エアコンシステム内から発生する不快な悪臭を除去するように設計されています。
- 暖房、換気、エアコンシステム及び車内の内装全体を清浄にします。
- 車内のカーペット、シート、装飾品に染みついたタバコ臭やこぼした飲み物や食べ物の臭いを除去します。
- 小さく、携帯性に優れているうえ、12Vシガーソケット電源で作動します。
- 中古車を販売する前に、中古車特有の臭いを除去します。
- ウインズ エアコクリーン、ウインズ エアピュリファイヤと共に使用してください。

Part Number	Size	Unit Pack
20436	-	-

OEM Approvals:

Product Guide
HVAC Service Collection

A/C OIL INJECTION TOOL




エアコンオイル インジェクション ツール

- 真空引きをすることなく、エアコンシステムに低圧側から簡単にコンプレッサオイルを注入することができます。
- R-12 及び R-134A の冷却システム両方に対応しています。
- 使用方法は取扱説明書を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
20777	-	-

Maintenance Collection

Benefits: *Wynn's Premium Shop Products have been engineered for long-term protection, cleaning, and lubrication.*



Product Guide
Maintenance Collection

BRAKE & PARTS CLEANER

ブレーキ & パーツ クリーナ【速乾性、強力脱脂洗浄スプレー】

- グリス、オイル、トランスミッションフルード・ブレーキフルードなどを強力に素早く洗浄します。
- ディスクブレーキの鳴き抑制の効果があります。
- 速乾性で残留物を残しません。
- 非塩素系なので金属を傷めません。

Part Number	Size	Unit Pack
20647	556mL	12



VISCOTENE®

ビスコティン【高耐久及び高耐水潤滑スプレー】

- 非常に優れた耐摩耗、耐水性があります。
- 噴霧後、液剤が留まり垂れません。
- 腐食防止作用があります。

Part Number	Size	Unit Pack
10401	330mL	24



SILICONE LUBRICANT

シリコン ルブリカント【多目的シリコン潤滑スプレー】

- ドライタイプの潤滑剤です。
- 静電気を減らします。
- 防錆、防食の効果があります。
- 成分が酸化することはありません。
- ラバー・金属・木材など、様々な素材の潤滑に使用できます。
- イグニッションの保護及び電子システムの防水加工に使用できます。
- ダッシュボードの軋み、ノイズ及びガラガラ音などを止めるのにも使用できます。
- 滑りの悪いシートベルトに使用することで、滑りが復活します。

Part Number	Size	Unit Pack
50125	500mL	12



Product Guide
Maintenance Collection

CHAIN LUBE



チェーン ルブ【粘着性潤滑スプレー】

- 粘着力があり、高回転でも飛び散りません。
- 耐水性に優れています。
- チェーン、ワイヤ、ユニヴァーサルジョイントなどに最適です。
- 金属を摩擦、摩耗、腐食から保護します。

Part Number	Size	Unit Pack
20107	220mL	24

HI-TEMP RED RTV SILICONE



ハイ テンプ レッド RTV シリコン【液状シリコンガスケット】

- −62℃～315℃の幅広い温度に対応します。
- 耐油、耐熱、耐水が非常に優れています。
- 排気系などの高温箇所の接合部にも使用できます。(燃料系を除く)
- 自動チューブ式で、均一に塗布できます。
- GMスペックに適合します。

Part Number	Size	Unit Pack
20653	205mL	12

BLACK GASKET MAKER



ブラック ガスケット メーカー【液状シリコンガスケット】

- −40℃～232℃の幅広い温度に対応します。
- 短時間であれば260℃まで対応します。
- 耐油、耐熱、耐水が非常に優れています。
- 排気系などの高温箇所の接合部にも使用できます。(燃料系を除く)
- 圧力カートリッジ式で、均一に塗布できます。
- コルク、フェルト、紙、ラバーガスケットの代替になります。
- 触媒コンバータ、電子センサーを傷めません。
- ヘッドガスケットの代替としては使用できません。

Part Number	Size	Unit Pack
50137	200mL	12

Product Guide
Maintenance Collection

NUMBER FIVE SPRAY

ナンバー 5 スプレー【超強力防錆、潤滑及び浸透スプレー】

- 優れた浸透力により、潤滑性を与えます。
- 固着したボルト、ナットなどを回しやすくします。
- 金属表面をきれいにし、サビや腐食から保護します。
- 湿気や水分を弾きます。
- 遅乾性です。

Part Number	Size	Unit Pack
20481	312g	12



MULTI-PURPOSE GREASE

マルチ パーパス グリース【多目的極圧グリース】

- ジャバラ、カートリッジ、ペール缶があります。
- −26 ～165℃の温度範囲に対応します。
- 極圧剤、酸化防止剤など各種添加剤が配合されています。
- 耐熱、耐水性に優れています。

Part Number	Size	Unit Pack
10909	396g	10
10917	396g	10



EXHAUST REPAIR PUTTY

エキゾースト リペア パテ【高品質接着剤及びシーラント】


- ペースト状なので、すぐに使用できます。
- 1000℃まで耐えられます。
- 様々な素材に使用可能です。
- 接合性は劣化しません。
- アスベストを含みません。
- 素早く固まります。(特に加熱時)

Part Number	Size	Unit Pack
50130	250g	12



Maintenance Collection

KOYO Private Brand Products



Product Guide
Maintenance Collection

KOYO Private brand

BRAKE & PARTS CLEANER

ブレーキ & パーツ クリーナ【ブレーキ及びパーツ洗浄スプレー】

- 速乾性で、ニオイが少ないタイプです。
- ブレーキ装置の洗浄、各種部品の脱脂洗浄に優れた効果を発揮します。
- 塗装面にかけないでください。

Part Number	Size	Unit Pack
20171	480mL	24



CARBURETOR CLEANER

キャブレータ クリーナ【超強力キャブレータ及びパーツ洗浄スプレー】

- キャブレータ、スロットルボディ、パーツのカーボン、油汚れを
  強力に落とします。
- 塗装面にかけないでください。

Part Number	Size	Unit Pack
20164	500mL	24



BRAKE & PARTS CLEANER

ブレーキ & パーツ クリーナ【大容量ブレーキ及びパーツ洗浄スプレー】

- 速乾性で、臭いが少ないタイプです。
- ブレーキ装置の洗浄、各種部品の脱脂洗浄に優れた効果を発揮します。
- 塗装面にかけないでください。

Part Number	Size	Unit Pack
20600	840mL	24



Product Guide
Maintenance Collection

KOYO Private brand

BRAKE GREASE

ブレーキ･グリース【耐ゴム性　自動車用多目的ブレーキグリース】

- ドラムブレーキ、ディスクブレーキの両方に使用できます。
- 高温及び低温時において、非常に優れた潤滑性を維持します。
- 耐ゴム性に優れているので、ピストンシール、ガイドピンブーツ等を傷めません。
- 優れた耐プラスチック性能を有しています。
- 防錆、シール性、防水性に優れています。
- 引火点が高いので、ブレーキが異常発熱したとしても引火する恐れがありません。
- 粘着性が高いので、垂直面でも流れ落ちません。

Part Number	Size	Unit Pack
20192	300mL	24



RUST PENETRANT

ラスト ペネトラント【防錆、潤滑及び浸透スプレー】

- 優れた浸透力により、潤滑性を与えます。
- 固着したボルト、ナットなどを回しやすくします。
- 2wayノズルで作業性に優れています。

Part Number	Size	Unit Pack
20661	380mL	24



HEAVY DUTY CONCENTRATE FOR INDUSTRY

ヘビー デューティ コンセントレート フォー インダストリ
【極圧耐摩耗特殊潤滑スプレー】

- 高品質な極圧潤滑成分を含みます。
- 摩擦、摩耗を防ぎます。
- 工具、機械の寿命を延ばします。

Part Number	Size	Unit Pack
10280	380mL	24



Product Guide
Maintenance Collection

KOYO Private brand

HI-TECH LUB

ハイ テック ルブ【高性能潤滑スプレー】

- 最新技術を集約して開発された高性能潤滑スプレーです。
- 炭化水素、塩素系溶剤で変質しません。
- 他の潤滑剤では発錆してしまう環境でも、強力な防錆効果を発揮します。
- 非可燃性です。
- 空気中において一切、酸化や劣化をしません。
- ベルト鳴き、アブソーバのメンテナンスにもお勧めします。
- 航空機にも使用できます。

Part Number	Size	Unit Pack
10228	250mL	6



GRAC

グラック【超耐熱性潤滑防錆ペースト及びスプレー】

- 金属粉と黒煙を含む特殊潤滑剤です。
- 金属接合部を保護、潤滑します。
- 高負荷、高温下においても、数種の特殊金属粒子が優れた潤滑性と密着性を与えます。
- 1,000℃を超える超高温下でも、安定して性能を発揮します。
- ネジ、ナットの溶着を防止します。
- ドライタイプなので、汚れが付着しません。

Part Number	Size	Unit Pack
10217	500mL	12
10954	900g	12



FERRONET 265U

フェロネット 265U【冷却系統用脱脂及び洗浄剤】

- アルカリ脱脂剤、炭酸塩を含んだ冷却系統調整濃縮剤です。
- 冷却系統内の洗浄及び油性沈殿物、付着物を除去します。
- ゆっくりと炭化物を遊離させるので、冷却系統を傷めません。
- アルカリ性が高いので、塩基性石炭化防止剤の作用があります。
- 鉄、鋳鉄、スチール鋼に防錆効果を施します。
- アルミニウム合金、鋼を傷めません。

使用方法
使用説明書を参照ください。

Part Number	Size	Unit Pack
10260	4ℓ	4



ウインズ製品総販売元 公洋商事株式会社
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通60 朝日生命横浜ビル4階
TEL ： 045-662-7310 FAX ： 045-662-2158
URL ： http://www.koyo-shoji.com

wynn's

Complete Automotive Maintenance Products and Services

Oil – Fuel – Cooling – Transmission – Power Steering – Brake – HVAC – Differential